



**CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE**  
Museo Didattico di Storia Naturale  
Via A. Marsiano, 93015 - Niscemi (CL)  
E-mail: [ceaniscemi@tiscali.it](mailto:ceaniscemi@tiscali.it) [www.ceaniscemi.it](http://www.ceaniscemi.it)

**RAPPORTO ORNITOLOGICO SULLE AREE URBANE  
ED EXTRAURBANE DEL COMPRESORIO NISCEMESE**  
SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2008



A cura di  
**Manuel Zafarana**

**CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA BIODIVERSITA DEL COMPRESORIO  
DELLA BASSA PROVINCIA NISSENA**

**Centro di Educazione Ambientale O.N.L.U.S. Niscemi**  
**Museo Didattico di Storia Naturale**  
**Via A. Marsiano. sn., 93015 Niscemi (CL)**  
**Mail: [ceaniscemi@tiscali.it](mailto:ceaniscemi@tiscali.it) - Web [www.ceaniscemi.it](http://www.ceaniscemi.it)**

**Zafarana Manuel**  
**Via Camiolo n.40**  
**93015 – Niscemi (CL)**  
**Mail: [manuelzafarana@hotmail.it](mailto:manuelzafarana@hotmail.it)**

**Si ringraziano:**

**Il prof. R. Mascara, per le consulenze offerte e i dati forniti.**

**Il prof. S. Zafarana e A. Parisi per aver contribuito al lavoro con proprie segnalazioni e avere partecipato alle escursioni. Il prof. V. Liardo per l'impostazione grafica.**

---

**In copertina: Aquila minore (disegno di Manuel Zafarana).**

## **Risultati e discussione**

Elenco sistematico, consistenza e status.

### **- Procellariforme (Berta?)**

Avvistati due individui a Niscemi il 26-XII-08 a considerevole altezza. Accidentale.

### **- Germano reale *Anas platyrhynchos***

Regolarmente osservato nei laghetti artificiali sottostanti al Belvedere con Max. 3 indd. Sedentario.

### **- Cicogna bianca *Ciconia ciconia***

Regolarmente osservata nella Piana di Gela con più di 3 coppie da VII a IX, 5 sono stati gli immaturi dei primi due nidi certamente involati. Estivante.

### **- Aquila minore *Hieraetus pennatus***

Osservati 2 individui di cui 1 immaturo presso c.da Canalicchio da X a XII. Avvistato un ind. nelle campagne del Vituso il 06-XII-08. Migratore regolare e svernante.

### **- Biancone *Circaetus gallicus***

Avvistato un ind. nella Piana il 23-XI-08.

Osservati irregolarmente singoli in prossimità dei pendii collinari vicini al centro abitato da XI a XII. Migratore regolare e svernante.

### **- Poiana *Buteo buteo***

Osservata con regolarità per tutto il semestre, con almeno 10 coppie nella R.N.O. Sughereta di Niscemi. Avvistati gruppi con Max. 3 indd. nella Piana da X a XII, probabilmente svernanti. Sedentaria.

### **- Grillaio *Falco naumanni***

5 indd. in XI nella Piana. Il 30-XI-08 avvistati 2 singoli in c.da Pisciotto nella Sughereta di Niscemi. Nidificante e migratore, probabile svernante.

### **- Gheppio *Falco tinnunculus***

Osservato regolarmente con 10-15 indd. a XI nella Piana.

Singoli in VIII nelle campagne del Vituso.

2 indd. il 30-XI-08 alla Sughereta in c.da Pisciotto.

Avvistati indd. a VII e IX nel centro storico di Niscemi. In data 28-XI-08 avvistato un ind. al Piano Mangione. Sedentario.

### **- Falco pellegrino *Falco peregrinus***

Avvistato irregolarmente nel centro cittadino. Il 30-XI-08 osservato un ind. in atteggiamento di difesa territoriale nei confronti di un'Aquila minore. Osservati regolarmente singoli nell'arco dei 6 mesi di studio in prossimità dei pendii collinari adiacenti a Niscemi. Sedentario.

**- Gabbiano comune** *Larus ridibundus*

Osservato con regolarità nella Piana di Gela principalmente a VIII e da XI, con punte Max. di 50 indd. in prossimità della discarica di Timpazzo.  
Di passo ed estivante.

**- Colombaccio** *Columba palumbus*

Osservato con regolarità singolarmente e in gruppi di Max. 10-15 indd. alla Sughereta di Niscemi. Nidificazione accertata al Vituso di Max. 3 coppie con ritrovamenti di nidi a VII. Sedentario.

**- Piccione selvatico** *Columba livia*

Regolarmente osservato nella Sughereta di Niscemi in gruppi di Max. 5-10 indd. Sedentario.

**- Tortora** *Streptopelia turtur*

1 ind. avvistato il 7-VII-08 alla Sughereta di Niscemi. Nidificante estiva in diminuzione.

**- Tortora dal collare orientale** *Streptopelia decaocto*

Osservate 4 coppie con nidificazione accertata da VII a XII nelle campagne del Vituso. Una coppia nidifica a poca distanza dal centro urbano (quartiere Sante Croci). Sedentaria in progressivo aumento.

**- Civetta** *Athene noctua*

Nel centro storico di Niscemi in X sentita la voce in ore notturne. Mai avvistata. Avvistati irregolarmente singoli nelle campagne del Vituso da VII a IX. Da ritenere sedentaria in relazione ad altri avvistamenti più consistenti degli anni scorsi.

**- Barbagianni** *Tyto alba*

Avvistati regolarmente in ore notturne singoli nella Piana di Gela. Trovate borre alla Sughereta di Niscemi. Sentito irregolarmente da VIII a IX la voce nelle campagne del Vituso. Sedentario.

**- Gufo comune** *Asio otus*

Osservato 1 ind. il 22-XI-08 in pieno centro cittadino (largo Mascione). Probabile svernante.

**- Rondone** *Apus apus*

Da VII a IX nidifica in città con un numero di coppie maggiore a 100, a cui vanno aggiunti gli immaturi involati. In VII avvist. regolarmente gruppi di Max. 15 indd. alla Sughereta di Niscemi. Osservati regolarmente gruppi di Max 15-20 ind. nelle zone della Piana adiacenti a Niscemi. Nidificante estivo.

- **Gruccione** *Merops apiaster*

Osserv. regolarmente a VII e VIII, con minore intensità a IX in tutto il territorio. Nidifica in colonie di Max. 7-8 coppie sui pendii sabbiosi delle periferie di Niscemi; altri gruppi ristretti (Max. 4 coppie) nidificano nelle campagne limitrofe. Osservata una consistente popolazione di Max. 80 coppie nella Valle Terrana (nella parte adiacente alla Sughereta di Niscemi). Nidificante estivo.

- **Upupa** *Upupa epops*

Avvistati regolarmente singoli nella Piana. Max. 4 individui l'11-XI-08 in c.da Torotto. Osservati con regolarità singoli da VII a X nelle campagne del Vituso. Comune alla Sughereta di Niscemi dove sono stati osservati regolarmente singoli nell'arco dei 6 mesi. Nidificante e svernante.

- **Picchio rosso maggiore** *Dendrocopos major*

Il 30-XI-08 trovate tracce su sughere al Pisciotto, probabilmente tentativi di nidificazione. Da ritenere sedentario.

- **Cappellaccia** *Galerida cristata*

Osservata regolarmente nella Piana di Gela; a XI 10-12 indd. osservati. Sedentaria.

- **Tottavilla** *Lullula arborea*

Avvistati singoli in c.da Torotto in VII e VIII, più frequentemente udita la voce. In XI avvistati singoli in periferia della città (Piano Mangione). Migratrice e scarsa svernante.

- **Allodola** *Alauda arvensis*

Osservati regolarmente singoli e gruppi di Max. 10-15 individui in XI nella Piana. Svernante.

- **Rondine** *Hirundo rustica*

Osservati regolarmente singoli e gruppi di Max. 10-15 individui presso le zone umide della Sughereta di Niscemi, anche alla Stizza, da VII a IX. Singoli in X nella Piana di Gela. Comune al Vituso, rara in città con avvistamenti in periferia (Piano Mangione). Nidificante estiva.

- **Balestruccio** *Delichon urbica*

Osservato regolarmente da VII a IX in città, sulla Piana e, meno frequentemente, alla Sughereta di Niscemi. La popolazione cittadina è inferiore a quella del Rondone. Nidificante estivo.

- **Pispola** *Anthus pratensis*

1 ind. alla Sughereta di Niscemi (c.da Vituseddu) a XI. Da considerare svernante.

- **Ballerina gialla** *Motacilla cinerea*

Osservati regolarmente singoli da XI a XII nella Piana. Avvistati 10-15 individui tra XI e XII in città. Svernante.

- **Ballerina bianca** *Motacilla alba*

Comune da XI a XII. Regolarmente presente nella Piana, 25-30 indd. a XI. In città presente in numero maggiore rispetto alla Ballerina gialla, con più di 20 singoli avvistati. Diffusa nella Sughereta di Niscemi, Max. osservazione 6 indd. il 23-XI-08. Svernante.

- **Pettirosso** *Erithacus rubecula*

Comune da X nella Sughereta di Niscemi; il 21-XII-08 avvistati 8-10 singoli. Regolarmente osservato nella Piana e nelle periferie della città. A XII in c.da Mortelluzzo osservati 15-20 individui. Svernante.

- **Codirosso spazzacamino** *Phoenicurus ochruros*

Osservati con regolarità singoli da IX nella Piana, Max. osservazione il 06-XI-08 con 5 indd. Presente regolarmente in città, con avvistamenti a XI e XII. Svernante.

- **Saltimpalo** *Saxicola torquata*

Osservato regolarmente nella Piana in numero maggiore nei mesi di XI e XII. Max. osservazione 10-15 indd. l'11-XI-08 in c.da Torotto. Osservato con regolarità nella Sughereta. Sedentario e svernante.

- **Passero solitario** *Monticola solitarius*

A X e XI sentito irregolarmente il verso in città. Da ritenere sedentario tenendo in considerazione avvistamenti precedenti.

- **Merlo** *Turdus merula*

Regolarmente osservati singoli e gruppi di Max. 7-8 indd. nella Sughereta di Niscemi. Comune nelle campagne vicine alla città dove il 18-XII-08 sono stati osservati 6-7 indd. Sedentario.

- **Beccamoschino** *Cisticola juncidis*

Regolarmente osservato nell'arco dei 6 mesi nella Piana, Max. osservazione 15-17 indd. il 4-VII-08. Osservato, seppur in minore consistenza, nella Sughereta, in prossimità di coltivi. Sedentario.

- **Usignolo di fiume** *Cettia cetti*

Osservato l'8-VII-08 nella Sughereta di Niscemi, dove è stato frequentemente udito il canto nei 6 mesi di studio. Sedentario.

- **Occhiocotto** *Sylvia melanocephala*

Avvistati singoli e spesso sentito il canto in tutti gli ambienti della Riserva della Sughereta. Osservato regolarmente nelle campagne adiacenti alla città, con numero Max. di 4-5 individui il 18-XII-08. Sedentario.

- **Beccafico** *Sylvia borin*

Osservati irregolarmente individui a VII e VIII nelle campagne di c.da Vituso. Da ritenere estivante.

- **Luì grosso** *Phylloscopus trochilus*

Osservati singoli individui a X nella Sughereta. Osservato e fotografato un individuo il 21-XII-08 al Pisciotto. Segnalata migratrice, la specie è da considerare probabile svernante irregolare. Osservazione in attesa di omologazione: si tratterebbe dell'ottava segnalazione per la Sicilia.

- **Luì piccolo** *Phylloscopus collybita*

Avvistati regolarmente singoli nella Sughereta da X. Nelle campagne do c.da Vituso frequentemente osservato, ultima osserv. il 31-XII-08. Svernante.

- **Regolo** *Regulus regulus*

Osservato un individuo juv. Il 06-XII-08 nelle campagne del Vituso (c.da Mortelluzzo). Da ritenere svernante.

- **Cinciallegra** *Parus major*

Regolarmente osservata nella Sughereta di Niscemi, spesso in gruppi misti a Cinciarelle. Osservati singoli e gruppi nelle campagne del Vituso. Sedentaria.

- **Cinciarella** *Parus caeruleus*

Regolarmente osservata nella Sughereta, Max. osservazione 5-6 indd. il 21-XII-08. Comune in gruppi di Max. 3 indd. anche nelle campagne limitrofe a Niscemi. Sedentaria.

- **Rampichino** *Certhia brachydactyla*

Osservato sporadicamente nelle campagne del Vituso a VIII e IX, più spesso udito il canto. Da considerare sedentario.

- **Ghiandaia** *Garrulus glandarius*

Comune nella Sughereta di Niscemi dove sono stati osservati gruppi di Max. 6-8 indd. Udità spesso la voce. Nelle campagne del Vituso osservati gruppi di Max. 4 indd. in continua competizione territoriale con Gazze. Sedentaria.

- **Gazza** *Pica pica*

Osservata in ogni area. Osservati più di 150 indd. nella Piana a XI. Regolarmente osservata in città in gruppi più ristretti (Max. 3-4 indd.) e nelle campagne, Max. osservaz. il 12-XI-08 con 20-22 indd. Sedentaria.

- **Taccola** *Corvus monedula*

Osservata regolarmente nella Piana. In città è stata avvistata irregolarmente in gruppi di Max. 6-10 indd. a VII, IX e X. Sedentaria.

- **Cornacchia grigia** *Corvus corone cornix*

Presente regolarmente nella Piana e nella Sughereta di Niscemi. Avvistati irregolarmente singoli in periferia della città (quartiere Sperlinga). Sedentaria.

**- Storno comune** *Sturnus vulgaris*

Da XI osservato regolarmente in città assieme allo Storno nero. Comune nella Sughereta e nelle campagne. Nella Piana osservati gruppi consistenti anche di 100-150 indd. circa. Svernante.

**- Storno nero** *Sturnus unicolor*

In città, la popolazione consta di più di 500 indd. Osservato in ogni area della Riserva naturale in gruppi e singolarmente. Presente con regolarità nelle campagne e nella Piana. Sedentario.

**- Passera domestica** *Passer domesticus*

Osservata in ogni area. In città è presente con una popolazione maggiore a 100 indd. Sedentaria.

**- Passera sarda** *Passer hispaniolensis*

Osservata regolarmente nella Sughereta di Niscemi in gruppi e singolarmente. Sedentaria.

**- Passera mattugia** *Passer montanus*

Osservata regolarmente nella Sughereta in gruppi. In 6 mesi sono stati osservati soltanto 4 indd. in città. Sedentaria.

**- Fringuello** *Fringilla coelebs*

Osservato regolarmente in gruppi nella Sughereta di Niscemi da XI. Avvistati irregolarmente singoli nelle campagne del Vituso a XII. Svernante.

**- Verzellino** *Serinus serinus*

Avvistato regolarmente nella Piana. Osservato con regolarità nelle campagne vicine alla città, Max. osservazione il 18-XII-08 con 3 indd. Sedentario.

**- Lucherino** *Carduelis spinus*


1 individuo il 21-XII-08 nella Sughereta di Niscemi. Da ritenere più comune rispetto all'unica segnalazione. Svernante.

**- Cardellino** *Carduelis carduelis*

Comune in tutti gli ambienti. Al Vituso osservati in VIII più di 30 indd. Osservate coppie in città in VIII. Sedentario.

**- Zigolo nero** *Emberiza cirrus*

Osservati singoli nella Sughereta di Niscemi. Regolarmente presente nelle campagne adiacenti alla città, osservati singoli. Sedentario.



**Biancone** (disegno Manuel Zafarana)



**Aquila minore** (Foto M.Zafarana, C.da Canaicchio, Niscemi, 25-XI-08)



**Luì grosso** (Foto M.Zafarana, R.N.O. Sughereta di Niscemi, 21-XII-08)